

I. *A Catalogue of the FIFTY PLANTS from Chelsea-Garden, presented to the Royal Society by the Company of Apothecaries, for the Year 1736. pursuant to the Direction of Sir Hans Sloane, Bart. Med. Reg. & Soc. Reg. Præf. by Isaac Rand, Apothecary, F. R. S. Hort. Chel. Præf. ac Prælec. Botan.*

701. **A** BUTILON; Lavateræ flore; fructu cristato. Hort. Elt. 3.

702. Alysson Alpinum hirsutum luteum. T. Inst. 217.

Leucoium luteum aizoides montanum. Column. 2. 62.

703. Amygdalus sativa. C. B. 441.

704. Anonis Caroliniana ramosissima erecta; floribus albis laxè spicatis; siliquis inflatis.

705. Bidens Americana triphylla; flore barbulis latis albis radiato.

706. Bidens Americana triphylla; flore luteo; capite folioso.

An Bidens Canadensis latifolia; flore luteo? T. Inst. 461.

707. Bupleurum arborescens; Salicis folio. T. Inst. 310.

Seseli Æthiopicum, frutex. Dod. 312.

708. Calamintha, Pulegii odore, sive Nepeta. C. B. 228.

Calamintha Officin. Lond.

T

709. Ca-

709. *Calamintha vulgaris*, vel *Officinarum Germaniæ*. C. B. 228.

710. *Calcitrapoides procumbens*; *Cichorii folio*; flore purpurascente. D. D'Isnard. Mem. Ac. Reg. Anno 1719.

711. *Campanula Canariensis*; *Atriplicis folio*; tuberosa radice. T. Inst. 109.

712. *Campanula pratensis*; flore conglomerato. C. B. 94.

713. *Carduus humilis alatus*, five *Carduus Mariæ annuus*; folio lituris obscuris notato. H. C. Boerh. Ind. Alt. 136.

714. *Clinopodium Virginianum angustifolium*; floribus amplis luteis purpuro-maculatis, &c. Pluk. Phyt. Tab. 24. Fig. 1.

715. *Cistus ladanifera Cretica*; flore purpureo. T. Cor. 19.

716. *Cotyledon Afra*; folio crasso lato laciniato, flosculo aureo. Boerh. Ind. Alt. 288.

717. *Cupressus Virginiana*. *Tradescanti Catal.* 106.

Cupressus Virginiana; foliis *Acaciæ deciduis*.
H. L. B. 107.

718. *Doria Ægyptia annua*; foliis trilobatis serratis.

719. *Doria parva annua*; foliis angustis leviter serratis.

720. *Echinopus Græcus*, tenuissime divisus & lanuginosus; capite minori cœruleo. T. Cor. 34.

721. *Filicula*; quæ *Adiantum nigrum*, *Officinarii*.

Adiantum, foliis longioribus pulverulentis;
pediculo nigro. C. B. 355.

722. *Filix*

722. Filix saxatilis, foliis tenuioribus & acutioribus.

Adiantum nigrum; pinnulis Cicutarie divifura. D. Bobart. Raii Syn. II. 50.

723. Filix saxatilis; caule tenui fragili. Raii Syn. Ed. II. 50. Pluk. Phyt. 180. f. 5.

724. Garidella; foliis tenuissime divifis. T. Inf. 655.

Nigella Cretica; folio Fœniculi. C. B. 146.

725. Heleniaſtrum Americanum latifolium ferratum.

626. Hieracium Chondrillæ folio, hirsutum. C. B. 127.

727. Linaria hederaceo folio glabro; ſeu Cymbalaria vulgaris. T. Inf. 169.

728. Lingua Cervina minima; folio obtuſo undulato & ſerrato.

An *Lingua Cervina anguſtifolia lucida; folio ſerrato?* H. Reg. Par.

729. Lingua Cervina maxima; undulato folio, auriculato per baſin. H. Reg. Par.

730. Lingua Cervina minor, criſpa uno pediculo, trifolia. H. Reg. Par. Pluk. Phyt. 248. f. 2.

731. Lingua Cervina Officinarum. C. B. 353.

732. Nerion; floribus ruſcentibus. C. B. 464.

733. Orchis; galea & alis fere cinereis. J. B. II. 755.

734. Parnaſſia paluſtris & vulgaris. T. Inf. 246.

Gramen Parnaſſi; albo ſimplici flore. C. B.

309.

735. Polypodium Cambro-britannicum; pinnulis ad margines laciniatis. Raii Syn. Ed. II. p. 35.

736. *Polypodium murale*, pinnulis ferratis. Petiver.
Bot. Hort.
737. *Polygonatum latifolium*; flore majore odore.
C. B. 303.
738. *Polygonatum latifolium vulgare*. C. B. 303.
739. *Polygonatum majus vulgari simile*. J. B. III.
529.
740. *Prenanthes Americana*; folio lato, bipennem
militarem referente; flavescente flore.
741. *Pulegium minimum*; Serpylli facie.
742. *Salvia Africana frutescens*; folio *Scorodoniae*; flore violaceo. H. Amst. 2. 181.
743. *Sinapi Hispanicum pumilum album*. T. Inst.
227.
744. *Sium Aromaticum*, Sifon Officinarum. T.
Inst. 308.
- Sifon, quod Amomum Officinis nostris*. C. B.
154.
745. *Tilia Caroliniana*; foliis acuminatis.
746. *Veronica, Cymbalæ folio*, verna. T. Inst.
145.
- Alfne Hederulæ folio*. C. B. 250.
747. *Veronica*; flosculis oblongis pediculis infidentibus; *Chamædryos* foliis alternis. H. L. Bat. 622.
748. *Veronica mas supina & vulgatissima*. C. B.
246.
749. *Virga Aurea*, seu *Solidago procerior, Americana*; caule multiplici. Pluk. Phyt. 235. f. 5.
750. *Virga Aurea Virginiana annua*. Zanon. 205.